OXYSPEED

Traitement de choc sans Chlore.
Récupère une eau verte ou trouble (oxygène actif)

Applications

Oxydation des matières organiques et prévention du développement des algues et des champignons.
Récupère une eau verdissante ou trouble, y compris dans le cadre d'un traitement habituel au chlore.

Atouts

Produit « sans chlore », donc pas de formation de dérivés gênants (chloramines, stabilisant).

- Convient à tout équipement de filtration.
- Non moussant.
- Idéal pour rattraper les eaux sur-stabilisées.
- Efficace dans toutes les eaux, mêmes très dures.
- A l'état dilué, s'associe avec les désinfectants et traitements complémentaires employés en piscine.
- Non nuisible à la nature aux dosages recommandés.
- Conservation prolongée du produit concentré sous réserve d'entreposage à une température inférieure à 40°C.

Composition

Contient du peroxyde d'hydrogène.

Consignes d'utilisation / Dangers

- Nocif en cas d'ingestion.
- Provoque des brûlures.
- Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Tenir à l'écart des matières combustibles.
- Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
- Conserver dans un endroit frais.

OCEDIS
69, allée des Peupliers – Z.I de Fétan – 01600 TREVOUX
Tel 04.74.08.50.50 – Fax 04.74.08.79.58 – info.ocedis@groupeatlantis.com

OXYSPEED

Mode d'emploi

OXYDATION CHOC
RATTRAPAGE D'EAU VERTE
Idéal pour une eau surstabilisée

- Verser 1Litre pour 10m^3 d'eau dans le bassin, filtration en marche forcée, en l'absence impérative de baigneurs.

Dans le cas d'une eau traitée au chlore, le traitement choc à l'**OXYSPEED** peut se substituer au traitement choc au chlore pendant 2 jours.

Une fois les algues éliminées et l'eau éclaircie, reprendre le traitement au chlore 2 à 3 jours après.

NOTA 1 : Une absence de lecture lors de l'analyse du taux de chlore (pastille DPD N°1) peut être constatée pendant les jours suivant le traitement avec **OXYSPEED**; il ne faut pas s'en inquiéter.

NOTA 2 : un pH maintenu aux environs de 7,0 permet d'augmenter considérablement la rémanence d'**OXYSPEED**.

Classification

Classe 5.1
Etiquettes 5.1 et 8
Groupe d'emballage II

UN 2014

Pictogramme :

C Corrosif

OCEDIS
69, allée des Peupliers – Z.I de Fétan – 01600 TREVOUX
Tel 04.74.08.50.50 – Fax 04.74.08.79.58 – info.ocedis@groupeatlantis.com